ക്കാരെക്കൊണ്ട് വേല എടുപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ഗവമ്മെണ്ടിലേക്ക വല്ല ആവലാതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(*b*) ഈ ആവലാതിയെപ്പറ്റി ഗവമ്മെണ്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ; അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിൽ അന്വേഷണഫലവും അതിന്മേലെടുത്ത നടപടിയും എന്തെന്ന് സദയം പറയുമോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ :

(*a*) ഉവ്വ്.

(*b*) അന്വേഷണത്തിൽ ആവലാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന കണ്ടതുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല.

AIR-CONDITION APPARATUS—PURCHASE BY GOVERNMENT

76. Mr. T. A. Ramachandra Ayyar *(Nellayi):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) whether an air-condition apparatus was ordered for or purchased by the Government last year;

(*b*) if so, for what purpose and what was done with it?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):*

(*a*) An air-condition apparatus was purchased by Government last year.

(*b*) The set is meant for the air conditioning of the bed room in the Diwan's house and as such it is installed there.

NEW HIGH COURT BUILDINGS—PURCHASE OF ASBESTOS SHEETS

77. Mr. C. R. Iyyunni *(Trichur-South):* Will Government be pleased to state the names of firms to whom letters have been addressed before asbestos sheets were purchased for the High Court buildings in contemplation ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Quotations from Messrs. Harrison and Crosfield, Cochin, and from Mr. A. Shanmukham, Agent Killick Nixon & Company, Bombay, were received before placing orders for the asbestos sheets.

DEPRESSED CLASSES IN PALLURUTHI—MALTREATMENT OF

78. മിസ്റ്റർ പി. കെ. കൃഷ്ണൻ : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവമ്മെണ്ട് ദയവുചെയ്ത മറുപടി പറയുമോ.—

(*a*) പള്ളുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അധികാരാതൃത്തിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നതിനുശേഷം എത്ര അധഃകൃത മർദ്ദനക്കേസുകൾ ഉണ്ടായതായി പോലീസിന് അറിവുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Page 1